



## Votre partenaire sécurité

Hexacoffre est le spécialiste Français du coffre-fort et de l'armoire de sécurité.  
Nous livrons, installons et maintenons nos produits sur l'ensemble du territoire.



- Coffres-forts
- Coffres-forts de dépôt
- Armoires fortes
- Armoires ignifuges
- Armoires à fusils

0 810 830 850 - [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)

## DATES CLES :

- > **2008** : Création de Hexacoffre - Distribution des produits Fichet Bauche
- > **2012** : Hexacoffre devient multimarque et propose désormais Fichet Bauche, Chubbsafes et Hartmann Tresore
- > **2014** : Hexacoffre adhère à l'ESSA. Association Européenne de certification et de sécurité. Nous sommes la seule entreprise Française membre de cette association
- > **2015** : Riche de son expérience, Hexacoffre opère un changement stratégique en sélectionnant les meilleurs produits Européens et en les commercialisant sous la marque Hexacoffre
- > **2016** : Hexacoffre fait évoluer son site Internet et son logo avec comme engagement "Hexacoffre, nous protégeons vos valeurs"
- > **2017** : Hexacoffre propose plus de 1000 références dans son catalogue produits

### Hexacoffre

7, chemin des tuileries  
13015 Marseille - France

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)





# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



## PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

## NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

## NOS SERVICES :

### LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

### SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

## NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

## Coffre-Fort.....Page 6

Choisir son coffre-fort	Page 7
Les normes anti-vol	Page 8
Les labels anti-vol	Page 9
Gamme H ( <i>Coffre de sécurité compact</i> )	Page 10
Gamme KSi ( <i>Coffre de sécurité informatique</i> )	Page 11
Gamme KS ( <i>Coffre de sécurité</i> )	Page 12
Gamme KS1 ( <i>Protection Vol S1</i> )	Page 13
Gamme KS2 ( <i>Protection Vol S2 + DIN 4102</i> )	Page 14
Gamme KS2 Fire ( <i>Protection Vol S2 + Feu 30 min</i> )	Page 15
Gamme E0 ( <i>Classe 0E</i> )	Page 16
Gamme K0 ( <i>Classe 0E</i> )	Page 17
Gamme ECO1 ( <i>Classe IE</i> )	Page 18
Gamme K1 ( <i>Classe IE</i> )	Page 19
Gamme K1 FIRE ( <i>Classe IE + Feu 30 min</i> )	Page 20
Gamme K1 FIRE 60 ( <i>Classe IE + Feu 60 min</i> )	Page 21
Gamme K2 ( <i>Classe IIE</i> )	Page 22
Gamme K3 ( <i>Classe IIIE</i> )	Page 23
Gamme K4 ( <i>Classe IVE</i> )	Page 24
Gamme K5 ( <i>Classe VE</i> )	Page 25
Gamme sur mesure	Page 26

## Coffre-Fort de dépôt.....Page 27

Choisir son coffre-fort de dépôt	Page 28
Gamme Cashdrop ( <i>Fente tirelire</i> )	Page 29
Gamme Hexacash ( <i>Trappe de dépôt</i> )	Page 30
Gamme DS1 ( <i>Classe S1</i> )	Page 31
Gamme D0 ( <i>Classe 0E</i> )	Page 32
Gamme D1 ( <i>Classe IE</i> )	Page 33
Gamme D2 ( <i>Classe IIE</i> )	Page 34
Gamme D3 ( <i>Classe IIIE</i> )	Page 35
Gamme D4 ( <i>Classe IVE</i> )	Page 36
Gamme Colonne de Service	Page 37
Gamme TR1 ( <i>Coffre de Transfert</i> )	Page 38
Gamme sur mesure	Page 39

## Armoire Forte.....Page 40

Choisir son armoire forte	Page 41
Gamme H-ECO	Page 42
Gamme HSP	Page 43
Gamme HDP	Page 44
Gamme HS1 ( <i>Classe S1</i> )	Page 45
Gamme HCB ( <i>Classe B</i> )	Page 46
Gamme HCC ( <i>Classe C</i> )	Page 47
Gamme HPO	Page 48
Gamme Sur Mesure	Page 49

## Armoire ignifuge.....Page 50

Les normes anti-feu	Page 51
Choisir son armoire ignifuge papier	Page 52
Gamme HFIRE D ( <i>DIN 4102</i> )	Page 53
Gamme HFIRE 30 ( <i>S30P</i> )	Page 54
Gamme HFIRE 60 ( <i>S60P</i> )	Page 55
Gamme HFIRE 120 ( <i>S120P</i> )	Page 56
Choisir son armoire ignifuge média	Page 57
Gamme MFIRE 60 ( <i>S60DIS</i> )	Page 58
Gamme MFIRE 120 ( <i>S120DIS</i> )	Page 59

## Coffre-fort pour clés.....Page 60

Choisir son coffre-fort pour clés	Page 61
Gamme C ( <i>Coffre de sécurité</i> )	Page 61
Gamme C XL ( <i>Coffre de sécurité</i> )	Page 62
Gamme CS ( <i>Coffre de sécurité</i> )	Page 63
Gamme Carsafe CS ( <i>Coffre pour clés de voiture</i> )	Page 64
Gamme C1 ( <i>Classe IE</i> )	Page 65
Gamme Carsafe C1 ( <i>Classe IE pour clés de voiture</i> )	Page 66
Gamme C1 XL ( <i>Classe IE</i> )	Page 67
Gamme sur mesure	Page 68



## Coffre de sécurité & coffre-fort agréé

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses différentes solutions de sécurité.



**Hexa**COFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# CHOISIR SON COFFRE-FORT

Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

## Le saviez-vous ?

**EN 1143-1** : Norme européenne contre le vol. Cette norme vous garantit la qualité de votre coffre fort.

 **Attention** : Un coffre-fort doit être fixé pour être agréé par votre assurance



Coffre-fort classe IE



Coffre-fort classe IIIE

## Critère n°1 : Votre profil

Les besoins d'un particulier sont différents des besoins d'une entreprise. Il est donc nécessaire de choisir le coffre-fort le plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l'emplacement)

## Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

## Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

## Critère n°4 : L'agrément d'un coffre-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est nécessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible. En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

## Critère n°5 : Le type de serrure

Différents types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

# LES NORMES ANTI-VOL

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des coffres-forts. Un coffre-fort agréé est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au coffre-fort un contenu assurable reconnu par l'ensemble des compagnies d'assurance.



## Le saviez-vous ?

**Classe :** Echelle de valeurs définie par les normes Européennes pour indiquer le contenu assurable.

**Contenu assurable :** Indication qui correspond à la valeur couverte par votre assurance.

**Attention :** Un coffre-fort inférieur à 1 tonne doit être fixé pour être en conformité avec la norme.

**Astuce :** En fonction de votre situation, votre assureur peut diminuer ou augmenter le niveau de couverture de votre coffre-fort.

SAFE	
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main accredited according to EN 45011	
Cert. mark No.	HEXACOFFRE
Resistance grade	CLASSE III
Serial No.	XXX - XXX-X
Weight	342 KG
Year of manufacture	2014

Plaque de certification présente dans un coffre-fort agréé

## Comprendre les normes européennes contre le vol ?

### Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres domestiques. Ces produits vous assure une protection certifiée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

- › **Classe S1 : 1 500 €** de contenu assurable
- › **Classe S2 : 3 000 €** de contenu assurable

### Conseil :

Cette norme vous assure d'acheter un produit de qualité qui vous protégera efficacement contre les tentatives d'effractions.

### Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 définit le degré de résistance des coffres-forts. Ce niveau de résistance est testé par des laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

- › **Classe 0 E : 8 000 €** de contenu assurable
- › **Classe I E : 25 000 €** de contenu assurable
- › **Classe II E : 35 000 €** de contenu assurable
- › **Classe III E : 55 000 €** de contenu assurable
- › **Classe IV E : 110 000 €** de contenu assurable
- › **Classe V E : 200 000 €** de contenu assurable
- › **Classe VI E : 300 000 €** de contenu assurable

### Conseil :

Toujours bien vérifier la présence d'une plaque d'identification. Cette plaque vous garantit d'être en conformité avec votre assurance.

# LES LABELS ANTI-VOL

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d'un coffre-fort. En effet, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des coffres-forts. Hexacoffre met en place cette fiche pour vous aider à comprendre l'ensemble de ces labels.

## Le saviez-vous ?

**Label :** Marque, délivrée par un organisme indépendant, qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.

**Attention :** Un coffre-fort peut être agréé par une norme européenne sans toutefois avoir été labélisé par un laboratoire reconnu.

**Astuce :** Il est préférable de choisir un coffre-fort bénéficiant d'un label. Votre assureur peut l'exiger.



*Exemple de laboratoire reconnu en Europe*

## Comprendre les labels pour le coffre-fort contre le Vol ?

Ci-dessous, les laboratoires reconnus par l'EFSG, organisme certificateur international. Il existe des équivalences entre ces différents labels.



**Laboratoire ECB.S :** Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.



**Laboratoire VDS :** Laboratoire allemand. C'est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en Europe.



**Laboratoire A2P :** Laboratoire français. C'est le laboratoire de référence en France. Ce label est reconnu sur le marché français.



**Laboratoire LPCB :** Laboratoire anglais. C'est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons. Ce label est reconnu sur le marché anglais.

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l'EFSG :

**IMP :** Laboratoire polonais - **ICIM :** Laboratoire italien - **APPLUS :** Laboratoire espagnol - **DNV :** Laboratoire russe

# Coffre de sécurité Hexacoffre H



H1



H2



H3

## Les plus produit :

- ✓ Confort : Compact à poser
- ✓ Fonctionnel : Mode normal ou mode hôtel
- ✓ Pratique : Serrure électronique avec clé de secours

## Description :

La gamme de coffres-forts Hexacoffre H est conçue pour être fonctionnelle et fiable dans le temps.

Ces coffres de sécurité fonctionnent aussi bien en mode normal qu'en mode hôtel. Il dispose de 2 clés de secours pour être ouvert en urgence.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble avec une fixation au dos.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
H1	190 x 280 x 200	134 x 220 x 135	Sol ou Dos	6	7.8
H2	190 x 360 x 410	134 x 290 x 345	Sol ou Dos	19	12
H3	200 x 445 x 380	142 x 370 x 315	Sol ou Dos	23.3	14.3

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# Coffre de sécurité Hexacoffre KSi

Protection du matériel informatique



KSi T1



KSi T2 de dos



KSi T2 ouvert

## Les plus produit :

- ✓ Confort : Conçu pour serveur, tour, enregistreur vidéo
- ✓ Sécurité : Acier blindé 3 mm
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KSi est conçu pour mettre à l'abri du vol votre matériel électronique (serveur, tour, enregistreur vidéo).

Le modèle KSi T1 est disponible pour la protection de vos tours alors que les modèle T2 et T3 protégeront vos installations informatiques sur rack. Selon votre besoin, les dimensions du produit peuvent être adaptées.

Le passage de câble s'effectue par l'arrière, et des fentes d'aération garantissent un apport d'air pour le refroidissement. Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une excellente résistance aux tentatives d'effraction.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KSi T1	495 x 335 x 620	460 x 329 x 558	1	Sol ou Dos	84	42
KSi T2	260 x 600 x 600	254 x 594 x 532	-	Dos	80	46
KSi T3	260 x 600 x 1018	254 x 594 x 950	-	Dos	143	52

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre de sécurité Hexacoffre KS

Protection contre les tentatives de vol



KST1



KST2



KST3



KST4

## Les plus produit :

- ✓ Confort : 4 volumes au choix
- ✓ Sécurité : Acier blindé 30/10ième
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et biens personnels. Sa conception en acier renforcé lui confère une bonne résistance au vol.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble via des trous de fixation (kit de fixation fourni).

Disponible dans 4 volumes différents, ce coffre-fort est idéal pour le particulier ou les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KST1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KST2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KST3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KST4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Serrure électronique : ajouter + 40 mm en profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre KS1

Protection vol : Classe S1 - EN 14450 ECB.S



KS1 T1



KS1 T2



KS1 T3



KS1 T4

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S1
- ✓ Confort : 4 tailles disponibles
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS1 est conçu pour protéger du vol vos biens et valeurs.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol EN 14450 Classe S1 soit 1500 € de contenu assurable.

Idéal pour les particuliers et les petites entreprises, ce coffre-fort est facile d'utilisation pour sécuriser de vos valeurs.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS1 T1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KS1 T2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KS1 T3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KS1 T4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre KS2

Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S

Protection coupe feu : DIN 4102



KS2 T1

KS2 T2

KS2 T3

KS2 T4

KS2 T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S2
- ✓ Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol (3 000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d'une protection coupe feu (Norme DIN 4102).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotidien. Disponible en 5 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 T1	300 x 445 x 400	220 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	24	26
KS2 T2	450 x 445 x 400	370 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	40	35
KS2 T3	600 x 445 x 400	520 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	56	43
KS2 T4	800 x 445 x 400	720 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	78	55
KS2 T5	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	99	65

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre KS2 FIRE

Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S

Protection feu : 30 Minutes - EN 15659



KS2 FIRE T1



KS2 FIRE T2



KS2 FIRE T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité Vol : Protection agréée (Classe S2)
- ✓ Sécurité Feu : Protection renforcée 30 minutes
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffre KS2 Fire est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol (3000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d'une protection feu renforcée (30 Minutes papiers - Norme EN 15659).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotidien. Disponible en 3 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai Européen ECB.S.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 FIRE T1	325 x 430 x 450	235 x 330 x 304	1	Sol ou Dos	25	55
KS2 FIRE T2	450 x 505 x 450	360 x 405 x 304	1	Sol ou Dos	46	77
KS2 FIRE T3	605 x 505 x 450	515 x 405 x 304	1	Sol ou Dos	66	96

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre E0

Classe 0E - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 8 000 €



E0 T3



E0 T4



E0 T5

## Les plus produit :

- ✓ Budget : Economique
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre E0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort E0 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
E0 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
E0 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
E0 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
E0 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
E0 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
E0 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe 0E)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

## Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffre K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E.

Le coffre-fort K0 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K0 s'intégrera parfaitement dans vos locaux professionnels ou votre habitation.



2 serrures au choix : clé ou électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K0 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K0 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K0 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K0 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K0 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K0 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K0 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K0 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K0 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K0 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K0 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K0 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre ECO1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



ECO1 T2



ECO1 T3



ECO1 T4



ECO1 T5

## Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre ECO1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
ECO1 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
ECO1 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
ECO1 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
ECO1 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
ECO1 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
ECO1 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



K1 T2



K1 T3



K1 T4



K1 T9

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Le coffre-fort K1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K1 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K1 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K1 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K1 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K1 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K1 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K1 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K1 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K1 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K1 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K1 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K1 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)




# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1 FIRE 30

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €  
EN 15659 LFS 30P - Ignifuge papier : 30 minutes



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 30P)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Protection feu : 30 min papier

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 30 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 30P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 30 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F30 T1	340 x 500 x 345	262 x 424 x 216	1	Sol	24	93
K1 F30 T2	460 x 440 x 430	382 x 364 x 300	1	Sol	42	119
K1 F30 T3	655 x 440 x 430	574 x 364 x 300	1	Sol	63	155
K1 F30 T4	900 x 440 x 430	822 x 364 x 300	2	Sol	90	197
K1 F30 T5	840 x 650 x 550	782 x 574 x 420	2	Sol	188	287

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1 FIRE 60

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

EN 15659 LFS60P - Ignifuge papier : 60 minutes



K1 FIRE 60 T1



K1 FIRE 60 T2



K1 FIRE 60 T4



K1 FIRE 60 T4

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 60P)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Protection feu : 60 min papier

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 60 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS60P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 60 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique




Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F60 T1	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	1	Sol	33	106
K1 F60 T2	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	1	Sol	49	136
K1 F60 T3	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	1	Sol	94	205
K1 F60 T4	1336 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	2	Sol	233	413
K1 F60 T5	1652 x 701 x 580	1459 x 527 x 388	3	Sol	298	501

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K2

Classe IIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 35 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 35 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K2 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IIE.

Le coffre-fort K2 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 8 tailles différentes, le coffre-fort K2 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K2 T1	600 x 600 x 500	525 x 515 x 333	1	Sol	90	252
K2 T2	800 x 600 x 500	725 x 515 x 333	1	Sol	125	310
K2 T3	1000 x 600 x 500	925 x 515 x 333	2	Sol	159	367
K2 T4	1200 x 600 x 500	1125 x 515 x 333	2	Sol	194	423
K2 T5	1400 x 850 x 550	1325 x 765 x 383	3	Sol	389	627
K2 T6	1550 x 850 x 550	1475 x 765 x 383	3	Sol	433	681
K2 T7	1900 x 850 x 550	1825 x 765 x 383	4	Sol	536	785
K2 T8	1900 x 1200 x 550	1825 x 1115 x 383	4	Sol	780	1050

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K3

Classe IIIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 55 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 55 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe IIIE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce coffre-fort bénéficie des normes européennes (EN 1143-1) les plus strictes.



3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K3 T1	684 x 604 x 500	587 x 498 x 322	1	Sol	94	303
K3 T2	850 x 604 x 500	753 x 498 x 322	1	Sol	121	358
K3 T3	1000 x 604 x 500	903 x 498 x 322	2	Sol	145	407
K3 T4	1200 x 604 x 500	1103 x 498 x 322	2	Sol	177	473
K3 T5	1400 x 850 x 550	1303 x 744 x 372	3	Sol	361	711
K3 T6	1550 x 850 x 550	1453 x 744 x 372	3	Sol	403	774
K3 T7	1750 x 850 x 550	1653 x 744 x 372	4	Sol	458	890
K3 T8	1900 x 1200 x 550	1803 x 1094 x 372	4	Sol	734	1070

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K4

Classe IVE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 110 000 €



K4 T1



K4 T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IVE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 110 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe IVE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 4 volumes différents, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai VDS.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horaire (temporisée).

Ce coffre-fort est un modèle **THS** (Très haute sécurité).




Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K4 T1	640 x 620 x 550	560 x 540 x 395	1	Sol	120	360
K4 T2	965 x 620 x 550	885 x 540 x 395	2	Sol	189	490
K4 T3	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 495	2	Sol	373	735
K4 T4	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 495	2	Sol	475	895

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K5

Classe VE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 200 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe VE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 200 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K5 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe VE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 6 volumes différents, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai ECB.S.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horraire (temporisée).



Ce coffre-fort est un modèle **THS** (Très haute sécurité).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K5 T1	845 x 805 x 720	690 x 654 x 475	2	Sol	215	930
K5 T2	1190 x 805 x 720	1035 x 654 x 475	2	Sol	320	1210
K5 T3	1535 x 805 x 720	1380 x 654 x 475	3	Sol	430	1500
K5 T4	1880 x 805 x 720	1725 x 654 x 475	4	Sol	537	1785
K5 T5	1880 x 1105 x 720	1725 x 954 x 475	4	Sol	900	2220
K5 T6	1880 x 1415 x 720	1725 x 1259 x 475	4	Sol	1030	2710

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort sur mesure

Fabrication sur mesure de coffres-forts



## Coffre-fort sur mesure

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

### Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.


Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

### Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Double coffre-fort



Coffre-fort avec socle inversé

### Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



- Page 26 -



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



## Coffre-fort de dépôt

Un coffre-fort de dépôt vous permet de protéger vos espèces sans que vos employés aient accès au contenu du coffre-fort. Découvrez nos coffres-forts pour commerces et entreprises.



**HexaCoffre**

Nous protégeons vos valeurs

# CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT

Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le coffre-fort dépôt de fonds permet le dépôt et le stockage de vos recettes en toute sécurité.

Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le coffre-fort dépôt de fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

## Le saviez-vous ?

**Norme :** La norme EN 1143-2 est spécifique au coffre-fort de dépôt

La présence d'un coffre-fort de dépôt réduit de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !



**Modèle (1) :**  
Fente tirelire



**Modèle (2) :**  
Trappe de dépôt



**Modèle (3) :**  
Tiroir de dépôt

## Critère n°1 : Votre usage

**Modèle (1) :** Protection de billets et d'enveloppes fines ---> **Coffre-fort de dépôt fente tirelire (sécurité standard)**

Coffre-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d'enveloppe.

**Modèle (2) :** Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> **Coffre-fort de dépôt à trappe (haute sécurité)**

Trappe de dépôt permettant le dépôt des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.

**Modèles (3) :** Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> **Coffre de dépôt avec tiroir (très haute sécurité)**

Coffre-fort haute sécurité pour le dépôt des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité configurable.

## Critère n°2 : Le degré de protection

En Europe, la norme EN 1143-2 définit 3 niveaux de sécurité pour les coffres-forts de dépôts agréés.

Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 €) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

## Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

## Critère n°4 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé :** avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique :** avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans
- **Serrure clé + clé :** serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosecur...)

# Coffre-fort de dépôt "Cashdrop"

Conforme enveloppes à billets



Cashdrop T1 serrure clé



Cashdrop T1 serrure électronique



Cashdrop T2

## Les plus produit :

- ✓ Pratique : Fente de dépôt
- ✓ Sécurité : Système anti-pêche
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort de dépôt Cashdrop est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt

Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

Conçu en acier blindé de 4mm (modèle T1) et 6 mm (modèle T2), ce coffre-fort de dépôt est recommandé pour la protection de vos espèces en toute discrétion.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Cashdrop T1	310 x 350 x 270	300 x 300 x 250	12 x 130	Sol	24	26
Cashdrop T2	400 x 300 x 300	330 x 250 x 270	12 x 130	Sol	23	31

\* Version électronique : + 60mm en profondeur

Contact :

Tel : (0) 810 830 850

Fax : (0) 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort dépôt "Hexacash"

Conforme rouleaux de pièces et enveloppes à billets



Hexacash  
serrure électronique



Hexacash  
serrure à clé

## Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : Trappe de dépôt XXL / système anti-pêche
- ✓ Serrure : Clé ou électronique
- ✓ Sécurité : Idéal pour les commerces

## Description :

Le coffre-fort de dépôt "Hexacash" est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Hexacash T1	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	100 x 240 x 150	Sol ou Dos	18	40
Hexacash T2	578 x 360 x 350	370 x 345 x 310	100 x 310 x 190	Sol ou Dos	40	52

Version électronique : + 40 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort dépôt Hexacoffre "DS1"

Classe S1 - EN 14450 ECB.S - Contenu assurable : 1 500 €



DS1 serrure électronique



DS1 serrure à clé



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe S1
- ✓ Ergonomie : Trappe de dépôt XXL
- ✓ Serrure : Clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort de dépôt DS1 est agréé contre le vol par la norme EN 14450 en classe S1. Ce coffre protège vos espèces conformément aux exigences de votre assureur.

Ce coffre de dépôt est conçu en acier blindé de 5 mm pour garantir un haut niveau de sécurité.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
DS1	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	218 x 110 x 60	Sol	50	45

Version électronique : + 30 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort dépôt Hexacoffre "D0"

Classe 0E - EN 1143-2 - Contenu assurable : 8 000 €



D0 T1



D0 T2



D0 T3

## Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E / CSE
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

## Description :

Le modèle Hexacoffre D0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en coffre-fort de dépôt au 0 810 830 850.




Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D0 T1	650 x 480 x 460	280 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	118
D0 T2	830 x 480 x 460	460 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	137
D0 T3	990 x 480 x 460	620 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	155
D0 T4	990 x 600 x 460	620 x 435 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	173
D0 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 435 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	235

\* Ajouter 60 mm en profondeur pour la poignée

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort dépôt Hexacoffre "D1"

Classe IE - EN 1143-2 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



D1 T1

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Serrures : Clé, clé + clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort de dépôt D1 vous permet de protéger les espèces et les liquidités. Ce coffre-fort est agréé contre le vol en classe IE selon la norme EN 1143-2.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en coffre-fort de dépôt.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D1 T1	670 x 650 x 550	455 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	100	190
D1 T2	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	149	225
D1 T3	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	198	270
D1 T4	1240 x 650 x 550	1016 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	246	315

\* Ajouter 60 mm en profondeur pour le modèle avec serrure électronique

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort dépôt Hexacoffre "D2"

Classe IIE - EN 1143-2 - Contenu assurable : 35 000 €



D2 T1



D2 T2



D2 T3

## Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IIE
- ✓ Contenu assurable : 35 000 €

## Description :

Le modèle Hexacoffre D2 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en coffre-fort de dépôt au 0 810 830 850.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D0 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	132
D0 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	152
D0 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	171
D0 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	193
D0 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	263

\* Ajouter 60 mm en profondeur pour la poignée

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre Fort Dépôt Hexacoffre D3

Classe III E - EN 1143-2 ECB.S - Contenu assurable : 55 000 €



D3 T4



D3 T4



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé Classe III E
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Configurable : Emplacement du tiroir et choix de la serrure

## Description :

Le coffre de dépôt "D3" permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé classe IIE vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D3 T1	720 x 560 x 600	400 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	53	480
D3 T2	820 x 560 x 600	500 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	66	540
D3 T3	1120 x 560 x 600	800 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	105	700
D3 T4	835 x 660 x 670	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	690
D3 T5	1235 x 660 x 670	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	925
D3 T6	1535 x 660 x 670	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1100

Poignée : Ajouter + 55 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre Fort Dépôt Hexacoffre D4

Classe IVE - EN 1143-2 ECB.S - Contenu assurable : 110 000 €



D4 T1



D4 T1



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé Classe IVE
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Configurable : Emplacement du tiroir et choix de la serrure

## Description :

Le coffre de dépôt "D4" permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé classe IIE vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D4 T1	880 x 690 x 730	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	900
D4 T2	1280 x 690 x 730	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	1160
D4 T3	1580 x 690 x 730	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1400

Poignée : Ajouter + 55 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Colonne de service Hexacoffre "CS"

Solution modulable et individualisée de stockage sécurisé



Colonne de 4 compartiments



Colonne sur mesure  
5 compartiments



## Les plus produit :

- ✓ Stockage : Casiers sécurisés indépendants
- ✓ Sécurité : Acier blindé renforcé
- ✓ Serrures : Clé (passe général en option)

## Description :

Une colonne de service sert à protéger des valeurs de manière individualisée.

Plusieurs utilisations sont possibles :

- Pour un commerce : Vos employés sécurisent leurs fonds de caisse indépendamment.
- Pour un hôtel / camping : Vos clients sécurisent leurs biens individuellement.

La colonne de service est conçue pour s'adapter à votre besoin en fonction des dimensions, du nombre de casiers, du type de serrures (simple ou avec passe général). Ce produit est souvent associé à un coffre-fort de dépôt pour la protection des espèces dans un commerce ou grande surface.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Casiers	Fixation	Socle	Poids (kg)
CS Standard	1700 x 330 x 200	117 x 270 x 192	10	Sol / Dos	oui	81
CS Spécial	Sur Mesure	Sur Mesure	Sur Mesure	Sol / Dos	option	NC

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort de transfert Hexacoffre "TR"

Conforme à la législation des transports de fond



Partie Intérieure



Partie Extérieure

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : 4 niveaux disponibles
- ✓ Compatible : Transporteur de fonds
- ✓ Configurable

## Description :

Le coffre-fort de transfert Hexacoffre TR a été conçu pour transférer des valeurs entre deux zones différentes en toute sécurité.

Le coffre de transfert TR est conforme aux usages des convoyeurs de fonds (Brink's, Loomis etc...)

De nombreuses options sont disponibles afin de configurer ce coffre en fonction de vos besoins ( tiroir de dépôt, DOCT, ou portillon extérieur en acier).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Classe Vol	Volume (litres)	Poids (kg)
TR CLM	330 x 485 x 790	284 x 399 x 670	Sans	70	85
TR CL0	660 x 485 x 790	614 x 399 x 670	Classe 0E	160	130
TR CL2	660 x 485 x 790	590 x 415 x 574	Classe IIE	140	350
TR CL3	660 x 485 x 790	580 x 405 x 564	Classe IIIE	130	382


Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



MEMBER



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort de dépôt sur mesure

Fabrication sur mesure de coffres-forts



## Coffre-fort de dépôt sur mesure

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Choix du sens de la tête de dépôt
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

### Description :


Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre de dépôt sur mesure qui répond à votre besoin.

### Exemples de réalisation sur mesure :


Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs personnalisables // Prototype



Coffre-fort de dépôt pour une chaîne d'hôtels



Besoin spécifique pour une chaîne de magasin



Coffre-fort avec tête de dépôt inversée et tiroir déporté

### Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



## Armoire forte

Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés de l'indiscrétion et du vol.



**HexaCoffre**

Nous protégeons vos valeurs

# CHOISIR SON ARMOIRE FORTE

L'armoire forte (ou armoire blindée) offre souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).



Simple porte basse



Double porte basse



Double porte haute



## Critère n°1 : Votre profil

Le besoin en armoire forte est différent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre influencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez choisir.



## Critère n°2 : Le volume de l'armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en différents volumes. 3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

- **Basse / Simple porte** : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
- **Basse / Double porte** : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
- **Haute / Double porte** : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.



## Critère n°3 : Le type de serrure

Différents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

- **Serrure clé seule** : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l'armoire forte, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.



## Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

- **Armoire forte simple paroi** : 1 paroi épaisseur 20/10°
- **Armoire forte double paroi** : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
- **Armoire forte vol + feu** : norme vol + norme feu



## Critère n°5 : L'empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez enfin à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidez de placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

# Armoire forte Hexarmoire H-ECO

Taille unique (XL) - Serrure à clé (A2P) - 5 étagères



Serrure à clé



Pênes acier blindé



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé 20/10ème
- ✓ Ergonomie : Double porte
- ✓ Serrure : Clé A2P

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire H-ECO est conçue pour répondre à vos besoins de stockage sécurisé.

Sa conception en acier blindé et sa serrure à clé vous assurent une protection face aux tentatives de vol ou d'effraction.

Caractéristiques techniques de l'armoire H-ECO :

- Acier blindé 20/10ème
- 5 pènes actifs + 1 contre pêne à l'arrière
- Serrure à clé double panneton (EN 1300 / A2P)
- Porte double paroi épaisseur 72 mm
- Ouverture des portes à 180°
- 4 trous de fixation au sol
- 5 étagères réglables équipées pour dossiers suspendus

Cette armoire forte bénéficie de l'expérience et du savoir faire de Hexacoffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
H-ECO	1950 x 930 x 510	1946 x 926 x 430	5	2	774	178

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



- Page 42 -



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HSP

Economique - Paroi 20/10ème - Garantie 1 an



HSP T1



HSP T3



HSP T4



HSP T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé
- ✓ Ergonomie : 5 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

- Porte de 70 mm d'épaisseur
- Paroi Extérieure en acier 20/10eme
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HSP T1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	1	1	245	108
HSP T2	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 430	3	1	497	138
HSP T3	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 430	2	2	500	158
HSP T4	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 430	5	2	755	205
HSP T5	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 430	5	2	980	219

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HDP

Double Paroi - Coupe Feu - DIN 4104



HDP T1



HDPT2



HDP T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
- ✓ Ergonomie : 3 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l'abri du vol mais aussi du feu.

Cette armoire est conçue pour vous offrir une protection coupe-feu selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

- Porte de 60 mm d'épaisseur
- Parois extérieure et intérieure en acier blindé
- Matériau réfractaire et isolant entre les parois
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protégera vos documents confidentiels.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Classeurs (nombres)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HDP T1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	21	305	73
HDPT2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	50	688	134
HDP T3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	70	946	164

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HS1

Classe S1 EN 14 450 - Contenu Assurable : 1500 €



HS1 T1

HS1 T3

HS1 T2

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection vol agréée (classe S1)
- ✓ Contenu assurable : 1500 €
- ✓ Ergonomie : 5 tailles disponibles

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HS1 est une armoire agréée contre le vol selon la norme EN 14450 en classe S1.

Cet agrément lui confère une excellente résistance aux tentatives d'attaques extérieures.

Disponible en 3 volumes différents, l'armoire forte HS1 est idéale pour le stockage de vos documents administratifs et vos biens de valeur.

- Serrure clé haute sécurité double panneton
- Serrure électronique à code (option)
- Etagères réglables en hauteur
- Préparée pour la fixation au sol
- Double paroi de 15/10 ème avec matériau isolant au centre

La conception unique de l'armoire forte HS1 vous offre le volume d'une armoire forte associé à la sécurité d'un coffre-fort.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HS1 T1	800 x 600 x 450	760 x 585 x 380	1	1	175	77
HS1 T2	1200 x 700 x 450	1160 x 685 x 380	2	1	315	116
HS1 T3	1500 x 700 x 500	1460 x 685 x 430	3	1	450	146
HS1 T4	1900 x 1000 x 500	1860 x 985 x 430	4	2	810	235
HS1 T5	1900 x 1200 x 500	1860 x 1185 x 430	4	2	970	270

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HCB

Classe B secret défense - Fabrication française - Garantie 1 an



Serrure à combinaison mécanique à disques à brouillage automatique



HCB T1



HCB T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Classe B conforme SGDSN
- ✓ Ergonomie : 7 tailles disponibles
- ✓ Fabrication française

## Description :

L'armoire forte hexarmoire HCB est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Blindage des accès
- Foncet de 2mm + compteur d'ouverture
- Double système de délateur mécanique et thermique
- Serrure à combinaison mécanique à disques
- Verrouillage automatique avec brouillage

Cette armoire forte classe B est idéale pour le classement de vos données "confidentiel défense" ou "secret défense".



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HCB T1	450 x 500 x 315	305 x 490 x 280	-	1	42	30
HCB T2	1020 x 610 x 480	935 x 600 x 410	3	1	230	80
HCB T3	1020 x 1200 x 480	935 x 1190 x 410	3	2	456	120
HCB T4	1530 x 700 x 480	1450 x 690 x 410	4	1	410	130
HCB T5	1980 x 1000 x 480	1900 x 990 x 410	5	2	770	190
HCB T6	1980 x 1200 x 480	1900 x 1190 x 410	5	2	927	240
HCB T7	1980 x 1000 x 665	1900 x 990 x 590	3	2	1110	218

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HCC

Classe C - Conforme SGDSN - Garantie 1 an



Serrure à combinaison  
mécanique



HCC T5



HCC T6

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Classe C conforme SGDSN
- ✓ Ergonomie : 6 tailles disponibles
- ✓ Serrure mécanique à disques

## Description :

L'armoire forte hexarmoire HCC est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Structure métallique de 20/10°
- Serrure mécanique à combinaison silencieuse
- Système d'accrochage du côté du pivot
- Pênes inaccessibles de l'extérieur

Cette armoire forte classe C est idéale pour le classement de vos données confidentielles.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HCC T1	1200 x 700 x 410	1119 x 685 x 305	2	1	234	124
HCC T2	1900 x 700 x 410	1819 x 685 x 305	4	1	380	181
HCC T3	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 305	4	1	519	221
HCC T4	1200 x 1280 x 410	1119 x 1265 x 305	2	2	432	192
HCC T5	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 305	4	2	519	233
HCC T6	1900 x 1280 x 410	1819 x 1265 x 305	4	2	702	284

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HPO

Police Municipale - Gendarmerie - Police Nationale



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Stockage des armes et des munitions
- ✓ Ergonomie : Aménagement sur mesure
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HPO est conçue pour le stockage des armes et des munitions de la police nationale, municipale et de la gendarmerie.

L'armoire est constituée de compartiments à fermeture à clé (double panneton) ou électronique.

Différentes options sont disponibles :

- Supports pour tonfas
- Lumière de contrôle d'occupation des compartiments
- Porte générale avec clé s'ouvrant
- Tiroirs coulissants

Fabriquée en Europe, cette armoire est conforme aux décrets : 2000-276 du 24/03/2000, 2015-496 du 29/04/2015 2015-602 du 02/06/2015 et à la directive du CNFTP.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Compartiments	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HPO T1	1000 x 600 x 510	990 x 570 x 430	10	1	245	123
HPO T2	1000 x 1200 x 510	990 x 1170 x 430	20	2	500	184
HPO T3	1950 x 930 x 510	1940 x 900 x 430	30	2	755	264
HPO T4	1950 x 1200 x 510	1940 x 1170 x 430	40	2	980	293
HPO T5	Sur mesure	Sur mesure	Sur demande	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire sur mesure

Fabrication sur mesure d'armoires fortes



## Armoire forte sur mesure

- ✓ Aménagements spécifiques
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

### Description :

Vous avez un besoin d'aménagement spécifique. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'une armoire forte sur mesure qui répond à votre besoin.

### Exemples de réalisation sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs personnalisables // Prototype



Armoire forte avec tiroirs



Armoire forte avec porte tonfa



Armoire forte avec compartiments

### Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCoffre**

Nous protégeons vos valeurs



## Armoire ignifuge papier & média

Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues pour vous protéger durant un laps de temps défini.



**HexaCoffre**

Nous protégeons vos valeurs

# LES NORMES ANTI FEU

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité. Un coffre-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certifié et vérifié.


## Le saviez-vous ?

**Papier :** Le papier se détruit dès que la température dépasse 177°C.

**Média :** Les supports informatiques se détériorent partir de 50°C.

**Classe Feu :** Il existe 3 classes de protection contre le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.



Plaque de certification présente dans un produit agréé contre le Feu

## Comprendre les normes contre le feu ?

### Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie.

#### Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four la température intérieure est contrôlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

### Norme EN 15659 - LFS :

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S. Elle certifie deux durées de protection pour les documents papier : 30 et 60 min.

#### Méthodologie du test :

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

### Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d'origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

#### Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu'à la fin du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS ( 2 heures magnétiques)

# CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexacoffre sont testées par les meilleurs laboratoires européens de lutte contre le feu. Hexacoffre vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

## Le saviez-vous ?

**Ignifuge** : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

**Papier** : Matière combustible qui s'enflamme spontanément à 177 °C.

**Armoire Ignifuge** : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

**Attention** : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection en terme de durée de protection.



## Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

### 🕒 Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. **30, 60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier.

**Notre conseil** : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

### ↔ Critère n°2 : Le choix de la norme

**Norme EN 1047-1** : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 150 °C.

**Avantage** : Idéale pour une armoire placée en étage

**Inconvénient** : Investissement élevé / produit lourd

**Norme EN 15659** : Norme européenne la plus récente. L'armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 ou 120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas excéder les 150 °C.

**Avantage** : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol

**Inconvénient** : Résistance en cas de chute

**Norme NT Fire** : Norme suédoise, très répandue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

**Norme DIN 4102** : Produit coupe feu dont la protection feu n'est pas certifiée en terme de durée de protection.

# Armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D

Coupe feu - Norme DIN 4102 - Double paroi



HFIRE D T1



HFIRE D T3

## Les plus produit :

- ✓ Protection coupe feu : Norme DIN 4102
- ✓ Sécurité : Double paroi en acier blindé
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102. L'utilisation d'un matériau coupe feu freine la montée en température de l'armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

- Construction en double paroi blindée
- Matériau isolant entre les parois
- Joint intrumescent autour de la porte
- Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Classeurs (nombres)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HFIRE D T1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	21	305	73
HFIRE D T2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	50	688	134
HFIRE D T3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	70	946	164

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P



HF30 T3



HF30 T4



HF30 T5

## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2).

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est fabriquée en Europe.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T3	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T4	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T5	1867 x 1011 x 570	1774 x 915 x 425	4	2	690	495
HF 30 T6	1867 x 1334 x 570	1774 x 1238 x 425	4	2	933	615

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 70 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)




# HexaCoffre


Nous protégeons vos valeurs

# Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 60


Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P



HFIRE T1



HFIRE T2



HFIRE T3

## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : Papier 60 minutes
- ✓ Norme feu : LFS 60P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 60 est garantie 1 an.




Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 60 T1	1200 x 1250 x 585	1030 x 1100 x 390	2	2	445	440
HF 60 T2	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	4	2	555	457
HF 60 T3	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	4	2	770	650

## Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCoffre**  
Nous protégeons vos valeurs

# Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P



## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min papier
- ✓ Norme feu : S120P selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous protéger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle bénéficie ainsi de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (coffret intérieur, tiroirs télescopiques et serrures).

N'hésitez pas à nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement complémentaire.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF120 T1	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	1	1	87	150
HF120 T2	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	2	1	149	205
HF120 T3	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	3	1	211	260
HF120 T4	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	4	1	273	315
HF120 T5	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	4	2	546	495
HF120 T6	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	4	2	679	565

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE SUPPORT SENSIBLE

Vous devez conserver et protéger du feu des supports informatiques ? Hexacoffre vous accompagne dans votre achat pour ne pas se tromper de produit. Protection de vos CD, DVD, clés USB et autres bandes magnétiques.

## Le saviez-vous ?

**Ignifuge** : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

**Support Sensible** : Support de données média qui se détruit dès 50°C.

**Armoire Ignifuge** : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

**Attention** : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection contre le Feu.



## Comment choisir son armoire ignifuge média ?

### 🕒 Critère n°1 : la durée de protection

Il existe 2 durées de protection contre le feu **60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre armoire atteigne 50°C, seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...)

**Notre conseil** : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

### ➡ Critère n°2 : Le choix de la norme

**Norme EN 1047-1** : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 50 °C.

**Avantage** : Idéale pour une armoire placée en étage

**Inconvénient** : Investissement élevé / Produit lourd

**Norme NT Fire** : Norme suédoise, très répandue dans le monde. La température de l'armoire placée dans un four ne doit pas dépasser 30°C.

# Armoire ignifuge Hexarmoire MFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme NT FIRE 017 S60 DIS



MF 60 T1



MF 60 T2



MF 60 T4

## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 60 min média
- ✓ Norme feu : S60DIS selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 60 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 60 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire européen SP. Elle bénéficie de la norme européenne NT FIRE 017.

Cette armoire ignifuge informatique permet le rangement de vos supports médias (cassettes, CD, DVD, clés USB, LTO etc..)

Vous pouvez personnaliser l'armoire MFIRE 60 en fonction de vos besoins (bacs, étagères, tiroirs télescopiques).



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF 60 T1	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	1	118	225
MF 60 T2	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1	240	359
MF 60 T3	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1	365	499
MF 60 T4	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1	587	672

Poignée : + 80 mm en dimension extérieure


Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire ignifuge Hexarmoire MFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme EN 1047-1 S120DIS



MF 120 T1



MF 120 T3



MF 120 T5

Photos avec exemples d'aménagements intérieurs

## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min média
- ✓ Norme feu : S120DIS selon la norme EN 1047-1
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 120 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 120 minutes. Cette armoire est testée par le laboratoire européen ECB.S. Elle bénéficie de la norme européenne EN 1047-1.

La conception de l'armoire MFIRE lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger contre le vol avec la norme vol EN 14450 / S2.

Vous pouvez composer votre armoire ignifuge informatique en fonction de votre besoin (tablettes, tiroirs coulissants, bacs, et compartiments).



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF120 T1	732 x 756 x 833	332 x 444 x 470	1	71	288
MF120 T2	1050 x 756 x 833	652 x 444 x 470	1	139	380
MF120 T3	1295 x 756 x 833	895 x 444 x 470	1	191	445
MF120 T4	1850 x 756 x 833	1450 x 444 x 470	1	310	631
MF120 T5	1850 x 1165 x 833	1450 x 855 x 470	1	590	922

Poignée : + 50 mm en dimension extérieure


Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851


Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



## Coffre-fort pour clés

Les coffres-forts pour clés sécurisent vos accès en protégeant vos clés.  
Découvrez nos solutions de stockage sécurisé pour la gestion de vos clés.



**HexaCoffre**

Nous protégeons vos valeurs

# CHOISIR SON COFFRE-FORT POUR CLÉS

Il existe de nombreux modèles de coffres-forts pour clés sur le marché. Hexacoffre vous accompagne pour choisir le coffre pour clés qui vous correspond le mieux.



Coffre standard



Coffre de sécurité



Coffre fort agréé



Coffre spécifique



## Critère n°1 : Les modèles

En fonction de votre besoin, il existe différents type de coffres-fort pour clés :

- > **Les coffres standards** : Ils correspondent plus à un besoin de stockage que de protection. Ils peuvent contenir de quelques dizaines de clés à plusieurs milliers.
- > **Les coffres de sécurité** : Conçus pour un besoin de stockage et de sécurité, ces coffres-forts vous offre un bon compromis protection / sécurité / prix.
- > **Les coffres-forts agréés** : Certifiés par des laboratoires, ce type de coffres-forts pour clés vous garantit une protection haute sécurité contre les tentatives de vol.
- > **Les coffres-forts spécifiques** : Selon votre besoin, il peut être utile d'avoir un coffre-fort conçu pour votre activité. Par exemple, les professionnels de l'automobile dispose de crochets plus longs et plus espacés.



## Critère n°2 : Le nombre de crochets

Il est important de déterminer le nombre de clés qui sera à stocker dans son coffre-fort. En fonction du nombre de clés, on choisira son coffre avec un nombre de crochets supérieurs.



## Critère n°5 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

# Coffre pour clés Hexacoffre C



CT7



CT9



CT8

## Les plus produit :

- ✓ Confort : De 21 à 300 clés
- ✓ 11 Modèles disponibles
- ✓ Astucieux : Trappe de dépôt

## Description :

Les coffres pour clés de la gamme C sont conçus pour stocker vos clés en toute sécurité.

Caractéristiques de la gamme C :

Rails réglables en hauteur // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Trappe de dépôt (CT4 & CT8)

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Nbrs de Volets	Fixation	Poids (kg)
CT1	350 x 270 x 80	21	0	Dos	3
CT2	450 x 300 x 80	32	0	Dos	4.5
CT3	350 x 270 x 80	42	0	Dos	3.5
CT4*	350 x 270 x 80	42	0	Dos	3.6
CT5	550 x 380 x 80	50	0	Dos	6
CT6	450 x 300 x 80	64	0	Dos	4.5
CT7	550 x 380 x 80	100	1	Dos	6.5
CT8*	550 x 380 x 80	100	1	Dos	6.6
CT9	550 x 380 x 140	150	2	Dos	10
CT10	550 x 380 x 140	200	0	Dos	10.5
CT11	550 x 380 x 205	300	0	Dos	14.5

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851


Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre pour clés Hexacoffre C XL



C XL T6

## Les plus produit :

- ✓ Confort : De 100 à 1170 clés
- ✓ 9 Modèles disponibles
- ✓ Coffre double porte

## Description :

Les coffres pour clés de la gamme C XL sont conçus pour stocker de grand volume de clés en toute sécurité.

Caractéristiques de la gamme C XL :

Capacité XL // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Double porte

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Nbrs de Volets	Fixation	Poids (kg)
C XL T1	550 x 730 x 80	100	0	Dos	11
C XL T2	550 x 730 x 80	200	0	Dos	12
C XL T3	550 x 730 x 140	300	2	Dos	18
C XL T4	550 x 730 x 140	400	2	Dos	19
C XL T5	550 x 730 x 205	500	4	Dos	26
C XL T6	550 x 730 x 205	600	4	Dos	27
C XL T7	1300 x 730 x 250	780	2	Dos	49
C XL T8	1300 x 730 x 250	940	2	Dos	51
C XL T9	1300 x 730 x 250	1170	2	Dos	53

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés Hexacoffre CS



CST1



CST3



CST6

## Les plus produit :

- ✓ Confort : De 70 à 600 clés
- ✓ 6 Modèles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

La gamme de coffres pour clés CS vous permet de conserver vos clés en toute sécurité.

- Conception en acier blindé
- Stockage sécurisé de 70 à 600 clés
- Porte double paroi acier de 58 mm d'épaisseur
- 3 pènes de fermeture de diamètre 20 mm
- Angle d'ouverture à 90°
- Isolation anti-feu

Fixation du coffre au mur via 4 trous dans le dos du coffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Nbrs de Volets	Fixation	Poids (kg)
CST1	436 x 459 x 120	70	0	Dos	22
CST2	636 x 459 x 120	100	0	Dos	35
CST3	636 x 459 x 206	200	1	Dos	44
CST4	636 x 459 x 306	300	2	Dos	48
CST5	636 x 810 x 206	400	2	Dos	70
CST6	636 x 810 x 306	600	4	Dos	80

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



- Page 64 -



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés Carsafe CS

Coffre-fort pour le stockage des clés de voitures



Carsafe CST5



Carsafe CST2

## Les plus produit :

- ✓ Confort : Crochets adaptés aux clés de voitures
- ✓ Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 21 à 280 clés)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Les coffres-forts pour clés Carsafe sont conçus spécifiquement pour les professionnels de l'automobile.

En effet, ce modèle permet d'accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standards. Les crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

## Caractéristiques :

- Distance entre les rails : 98 mm
- Distance entre les crochets : 40 mm
- Longueur du crochet : 35 mm

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs. Volets	Nbrs Crochets	Fixation	Poids (kg)
Carsafe CS T1	436 x 459 x 120	-	21	Dos	22
Carsafe CS T2	636 x 460 x 120	-	35	Dos	35
Carsafe CS T3	636 x 460 x 206	1	70	Dos	44
Carsafe CS T4	636 x 460 x 306	2	140	Dos	48
Carsafe CS T5	636 x 812 x 306	4	280	Dos	80


Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



- Page 65 -



**HexaCoffre**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés Hexacoffre C1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



C1 T2



C1 T4



C1 T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Modèle agréé classe IE
- ✓ Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 56 à 400 clés)
- ✓ Confort : Fixation sol ou dos

## Description :

Les coffres-forts pour clés Hexacoffre C1 sont certifiés contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- 4 pènes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d'ouverture à 90°
- Modèle hybride avec tablette de rangement

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique




Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Fixation	Poids (kg)
C1 T1	405 x 400 x 270	325 x 320 x 155	56	Sol et/ou Dos	45
C1 T2	405 x 400 x 420	325 x 320 x 155	128	Sol et/ou Dos	70
C1 T3	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	240	Sol et/ou Dos	99
C1 T4	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	400	Sol et/ou Dos	106
C1 T5	950 x 500 x 420	870 x 420 x 305	400	Sol et/ou Dos	137

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCoffre**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés Carsafe C1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



Carsafe C1 T4



Carsafe C1 T1

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Modèle agréé classe IE
- ✓ Choix : 7 modèles disponibles (contenance de 30 à 1088 clés)
- ✓ Confort : Crochets adaptés aux clés de voitures

## Description :

Les coffres-forts pour clés Carsafe sont conçus spécifiquement pour les professionnels de l'automobile.

En effet, ce modèle permet d'accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standard. Les crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

Pour la sécurité, les coffres-forts Carsafe sont certifiés contre le vol selon la norme EN 1143-1 en classe IE. Vous êtes ainsi en conformité avec votre assurance.



Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Fixation	Poids (kg)
Carsafe C1 T1	405 x 400 x 270	325 x 320 x 155	30	Sol et/ou Dos	45
Carsafe C1 T2	405 x 400 x 420	325 x 320 x 155	72	Sol et/ou Dos	70
Carsafe C1 T3	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	144	Sol et/ou Dos	99
Carsafe C1 T4	950 x 500 x 420	870 x 420 x 305	144	Sol et/ou Dos	137
Carsafe C1 T5	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	280	Sol et/ou Dos	160
Carsafe C1 T6	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	504	Sol et/ou Dos	240
Carsafe C1 T7	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	1088	Sol et/ou Dos	360

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCoffre**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés Hexacoffre C1 XL

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



C1 XL T4



C1 XL T4

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Modèle agréé classe IE
- ✓ Choix : 5 modèles disponibles (contenance de 980 à 3240 clés)
- ✓ Confort : Fixation sol ou dos

## Description :

Les coffres-forts pour clés Hexacoffre C1 XL sont certifiés contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- Pênes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d'ouverture à 180°
- Fixation du coffre au sol ou au dos



Serrure disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Fixation	Poids (kg)
C1 XL T1	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	980	Sol et/ou Dos	160
C1 XL T2	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	1680	Sol et/ou Dos	240
C1 XL T3	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	2560	Sol et/ou Dos	360
C1 XL T4	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	2880	Sol et/ou Dos	360
C1 XL T5	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	3240	Sol et/ou Dos	374

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour clés sur mesure

Fabrication sur mesure de coffres-forts pour clés



## Coffre-fort pour clés sur mesure

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Aménagements personnalisés

### Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort pour clés sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez ainsi disposer d'un coffre-fort qui protège vos clés, classeurs et autres biens de valeur.

### Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort en classe IIIIE avec aménagement pour trousseaux de clés



Aménagement spécifique d'un coffre-fort en Classe IIE



Stockage XXL

### Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



- Page 69 -



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Votre commande **Hexacoffre**



## La prise de rendez-vous pour la livraison :

Notre service logistique vous contacte environ 1 semaine avant la livraison pour vous proposer une ou plusieurs dates. Vous convenez directement avec ce service d'un créneau horaire.

**Attention :** Dans le cas où vous ne pouvez être présent le jour J. Il est impératif de nous prévenir 48 heures à l'avance pour reporter la livraison. Sans cela, des coûts de re-livraison seront appliqués.



## Les conditions d'accès pour la livraison :

Avant la livraison, il est toujours plus prudent de vérifier que rien ne pourra gêner le travail des installateurs. Les dimensions de votre produit sont disponibles sur nos devis. Vous pouvez ainsi prévoir son encombrement.

1. Les conditions d'accès au site : Si l'accès à votre site est complexe, nous vous recommandons de nous en informer au plus vite pour éviter un déplacement nul.
2. Vérifier les accès : Nous vous conseillons de bien vérifier les différents passages complexes (portes, escaliers...)
3. L'emplacement : L'emplacement choisi pour le produit doit être propre, libre et non encombré. Cela garantira une bonne installation de votre produit.
4. La fixation : Afin de pouvoir fixer votre mobilier de sécurité, il est nécessaire de s'assurer que votre support est en béton plein sur une profondeur de 15 cm au minimum. Si ces conditions ne sont pas remplies, une deuxième intervention peut être nécessaire.

**Attention :** En cas de chauffage au sol, hourdis, parquet flottant, placo, cablage.... il est impératif de nous avertir.



## La livraison le jour J :

Tous les produits expédiés par Hexacoffre sont systématiquement préparés et vérifiés.

Prenez cependant le temps de vérifier votre achat, et en cas d'anomalie, merci de le préciser sur le bon de livraison.

**Attention :** En cas d'acceptation du produit, aucune réclamation ultérieure ne pourra être acceptée.



## La mise en service de votre produit :

Une notice est systématiquement fournie avec votre produit. Il est recommandé de bien la lire avant toute manipulation du matériel. Pour toutes questions relatives à la mise en service, n'hésitez pas à nous contacter directement.

**Attention :** La manipulation de la serrure doit s'effectuer porte ouverte. Des essais sont fortement conseillés avant la fermeture de votre mobilier de sécurité.



## Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - [commercial@hexacoffre.com](mailto:commercial@hexacoffre.com)

## Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - [gestion@hexacoffre.com](mailto:gestion@hexacoffre.com)

## SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - [sav@hexacoffre.com](mailto:sav@hexacoffre.com)

## Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - [export@hexacoffre.com](mailto:export@hexacoffre.com)



Installation



Dépannage



Export